



 fenêtres  portes
 fermetures  isolation

Pour une chouette rénovation...

www.chouette.pro

Partenaire
Expert
Delplast



Madame, Monsieur,
Je suis heureux que vous ayez en main notre nouveau catalogue UN CHOUETTE MENUISIER dédié aux produits fabriqués par le groupe DELPLAST. DELPLAST est une société familiale que nous avons créée mon père et moi en 1994. Depuis cette date, et avec la croissance de l'entreprise, tous nos collaborateurs sont animés d'un même état d'esprit : concevoir, innover et fabriquer des produits de qualité répondant aux attentes et aux exigences de nos clients.

À ce titre, la prestation que vous confierez à notre partenaire, membre du CHOUETTE MENUISIER fera l'objet du plus grand soin ; depuis la commande jusqu'à sa mise en œuvre. Vous remerciant par avance de votre confiance.

Bien cordialement.
Régis DELAHAYE
Président du groupe DELPLAST



SITE DE QUERQUEVILLE - 50

- Production : fenêtres, portes, volets, portails et clôtures
- Aluminium, PVC et composite

LE GROUPE DELPLAST...

EN QUELQUES CHIFFRES :

Créé par Michel DELAHAYE et son fils Régis en 1994, le Groupe DELPLAST assume fièrement avec maturité et audace, un parcours de croissance de développement et d'investissement. Le Groupe DELPLAST est désormais un industriel reconnu pour la qualité et l'innovation de ses produits.

Quelques chiffres illustrent ce parcours :

- 150 collaborateurs
- 1 site industriel de 6.5 hectares à Cherbourg
- 18 000 m² couverts de production
- 10 familles de produits labellisés et certifiés
- ... un parc de machines numériques et robotisées à la pointe de la technologie.



Flashez et visitez notre usine

NOTRE SAVOIR – FAIRE

Des hommes et des femmes

qui partagent les valeurs de qualité et d'engagement du groupe DELPLAST.



Des technologies numériques parfaitement intégrées : extranet, tablettes, sites internet, réseaux sociaux...



Une politique de service transversale :

bureau d'étude, production, fabrication, livraison.



Un savoir-faire éprouvé pour une fabrication sur mesure.



Un équipement industriel

toujours à la pointe de la technologie.



Une démarche qualité permanente.



ON CHOUETTE QUE ÇA CHANGE : UNE VRAIE PROMESSE !

Améliorer son habitat est la volonté légitime de chacun d'entre vous...

Pour autant, la réussite d'un projet de rénovation tient dans une équation toute simple : un produit de qualité bien adapté et bien posé.

Ces quelques mots constituent la seule principale devise des membres d'UN CHOUETTE MENUISIER.

Interrogez-les et vous en serez convaincus. Appuyés sur 20 ans de savoir-faire industriel du Groupe DELPLAST, les membres d'UN CHOUETTE MENUISIER sont exclusivement des professionnels de la menuiserie. Fenêtres, portes, portails, volets, etc... les produits qu'ils mettront en œuvre à votre domicile vous garantiront le meilleur de l'isolation, de l'esthétisme, de la solidité et de la sécurité. Et comme ils savent bien qu'un produit de qualité ne vaut que s'il est bien posé, leurs techniciens poseurs de formation et de métier vous rassureront.



Le sigle RGE – comme Reconnu Garant de l'Environnement – vous assure que la prestation proposée par un installateur du CHOUETTE RÉSEAU a toutes les vertus. Ses produits disposent des certifications requises, son personnel est formé et qualifié... il est donc reconnu comme un professionnel des travaux d'isolation et de rénovation énergétique. A ce titre, son label RGE vous permet de bénéficier de déductions fiscales (selon la réglementation en vigueur).

LA CHOUETTE ATTITUDE

- Une entreprise membre du CHOUETTE MENUISIER connaît bien ses clients et leurs attentes
- L'écoute de vos besoins est notre premier engagement
- Nos conseils sont aussi bien garantis que nos produits
- Notre offre complète vous assure le choix et la qualité quel que soit votre budget et vos envies
- La mise en œuvre est confiée à des poseurs formés et qualifiés pour intervenir dans le respect des lieux habités
- Devis et factures sont transparents et édités selon les exigences de la réglementation
- Toutes les garanties fabricants de nos produits sont dument enregistrées et nominatives
- Nos services d'entretien, de maintenance et de SAV sont assurés par nos propres personnels
- Nos clients témoignent chaque jour de leur satisfaction et en parlent autour d'eux



Les professionnels membres d'un CHOUETTE MENUISIER témoignent...

« Grâce au groupe DELPLAST, je dispose d'une gamme à la fois large et qualitative et mes clients en sont satisfaits. »

« Faire partie du CHOUETTE MENUISIER me permet de faire bénéficier à mes clients d'offres promotionnelles tout au long de l'année. »



« Avec mon équipe de poseurs, nous sommes très rigoureux dans la mise en œuvre des produits. Résultat, le bouche à oreille est ma meilleure publicité. »



« Pour aider mes clients à réaliser une belle rénovation, je leur propose toujours un financement personnalisé. »



LES LABELS PRODUITS

Tous les produits du Groupe DELPLAST distribués et posés par votre revendeur du CHOUETTE MENUISIER sont labellisés grâce à leurs performances : thermique, acoustique, sécurité, solidité... et qualité ! Les labels obtenus sont le résultat de la conformité parfaite de nos fabrications aux exigences des organismes de certification qui les délivrent sur la base de référentiels rigoureux.

Découvrez-les et interrogez votre CHOUETTE installateur pour plus d'explications...



CE : Conforme aux Exigences

Indique que les matériaux utilisés et leur fabrication sont conformes à l'ensemble des prescriptions énoncées dans les directives européennes



NF : Norme Française

label de conformité aux caractéristiques de qualité établies dans les normes françaises ; tant sur les matériaux que la fabrication



CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Garantit la qualité de fabrication par des contrôles réguliers de nos sites de production



ACOTHERM : Label de certification thermique et phonique

La garantie universelle des performances thermiques et acoustiques des fenêtres



CEKAL :

Label de qualité des produits verriers en matière de fiabilité et de performances thermiques, acoustiques et de résistance à l'effraction



QUALICOAT :

Qualité du laquage garantie pour une bonne tenue dans le temps.



QUALIMARINE :

Préparation renforcée des profilés aluminium contre les environnements agressifs des zones côtières



QUALANOD :

Garantie de la qualité d'anodisation des surfaces de profilés aluminium



DECEUNINCK SANS PLOMB :

Garantie d'absence totale de plomb dans la fabrication des profilés PVC



CREDIT D'IMPOT :

Symbolise l'éligibilité des produits aux dispositions fiscales en vigueur.



Flashez et découvrez le déroulement d'une journée de pose

DÉCOUVREZ D'ORES ET DÉJÀ LE DÉROULEMENT DE VOTRE FUTUR CHANTIER

LES ÉTAPES CLÉS DE LA POSE EN RÉNOVATION



1

Arrivée de nos poseurs à votre domicile et déchargement de vos nouvelles fenêtres fabriquées sur mesure



2

Vérification de conformité des mesures avant dépose des anciennes menuiseries



3

Dépose des anciennes menuiseries



4

Évacuation



5

Préparation et vérifications des mesures de l'encadrement avant pose



fenêtres portes
fermetures isolation
pour une chouette rénovation...



13

Derniers réglages



12

Finitions extérieures et étanchéité



11

Finitions intérieures



14

Nettoyage des ouvrages



10

Pose de la poignée et des accessoires



9

Mise en place des ouvrants



6

Présentation et mise en place du nouveau dormant



7

Vérification des niveaux et de l'aplomb



8

Fixation du dormant





Le groupe DELPLAST	p. 2 - 3
Un chouette Menuisier	p. 4 - 5
La pose en rénovation	p. 6 - 7
FENÊTRES	p. 10 - 11
PVC	
REPERE : allez à l'essentiel	p. 12 - 13
SYMBIOSE : la meilleure pour votre bien-être	p. 14 - 15
ALUMINIUM	
SUBLIMATION : le confort grand format	p. 16
IMMERSION : le confort grand format	p. 17
INCITATION : bien dans votre époque	p. 18 - 19
COMPOSITE	
EMERGENCE : la haute technologie pour tous les jours	p. 20 - 21
LUMINANCE : une conception unique qui fait la différence	p. 22 - 23
Options vitrages et accessoires	p. 24 - 25
VOLETS BATTANTS PVC	p. 26 - 27
QUIETUDE : le beau qui protège	p. 28 - 29
VOLETS ROULANTS	
SLIDEBOX : le plus discret des surdoués	p. 30
ITOU : invisible et tellement présent	p. 31
Volet roulant rénovation*	p. 32 - 33
Volet roulant traditionnel *	p. 34 - 35
Accessoires	p. 36 - 37
PORTES D'ENTRÉE	p. 38 - 39
ACIER	
COMTEMPLATIVE : l'alternative sans compromis	p. 40 - 41
PVC / ALUMINIUM / MONOBLOC	
REVERENCE : pour une entrée remarquée	p. 42 - 44 - 46
APOGÉE : pour un style affirmé	p. 43 - 45 - 47
Vitrages et accessoires	p. 48 - 49
PORTAILS PVC	p. 50 - 51
PRESTANCE : le portail sobre et épuré	p. 52 - 53
FERMETURES	p. 54 - 55
Portes de garage	p. 56 - 57
COULEURS PVC & ALUMINIUM	p. 58 - 59 - 60 - 61
ISOLATION	p. 62 - 63
Isolation extérieure et bardage	p. 64 - 65
Store	p. 66 - 67



SOMMAIRE



FENÊTRES

PVC

REPERE : allez à l'essentiel p.12 - 13

SYMBIOSE : la meilleure pour votre bien-être p.14 - 15

ALUMINIUM

SUBLIMATION : le confort grand format p. 16

IMMERSION : le confort grand format p. 17

INCITATION : bien dans votre époque p. 18 - 19

COMPOSITE

EMERGENCE : la haute technologie pour tous les jours p. 20 - 21

LUMINANCE : une conception unique qui fait la différence p. 22 - 23

Vitrages et accessoires p. 24 - 27



PVC

REPERE

La gamme des fenêtres PVC REPERE constitue un choix judicieux en termes de budget et de performances. Elle garantit ainsi le meilleur rapport qualité prix, et vous assure un investissement raisonnable pour votre habitat. Bien équipée de série, REPERE obtient tous les grands labels et est éligible au crédit d'impôts.

Les + produit :

- Profils ouvrant et dormant multichambres 70 mm
- Double vitrage 28 mm basse émissivité avec gaz argon
- Battement central de 116 mm, poignée design sur ouvrant de service
- Large gamme de dormants adaptée à tous types de pose
- Uw jusqu'à 1.3 W/m².K (selon vitrage et dimensions)



Une gamme simple
et efficace



Lignes sobres et épurées
alliant modernité et tradition



Verrou sur semi fixe



Paumelles teflon vissées cachées.



PVC

SYMBIOSE

Belle à l'intérieur, belle à l'extérieur et très efficace entre les deux ! Telle est la meilleure façon de décrire SYMBIOSE : une fenêtre douce et simple comme la vie de tous les jours. Avec elle, pas de souci. Elle s'intègre à votre maison, au décor et à l'ambiance. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, car SYMBIOSE a aussi été conçue pour vous apporter la plus grande sécurité et le meilleur confort ; chaque jour et pour longtemps. Disons le clairement, la fenêtre SYMBIOSE est la meilleure pour votre bien être.

Les + produit :

- Profils multichambres 70 mm, 5 chambres
- Double vitrage 28 mm, basse émissivité avec gaz argon
- Parclose moulurée avec joint invisible pour plus de clarté et de propreté
- Jet d'eau pare tempête
- Crémone à renvoi d'angle
- Poignée retardatrice d'effraction
- Gâches de sécurité
- Galets champignon
- Uw jusqu'à 1.1 W/m².K (selon vitrage et dimensions)



Personnalisable à façon



Force, solidité et luminosité maximale



Poignée secustik, pose en rénovation, rejet d'eau et pare tempête.

LE CONFORT GRAND FORMAT

Fenêtres
coulissantes



ALUMINIUM

SUBLIMATION

Les coulissants en aluminium **SUBLIMATION** bénéficient des dernières avancées technologiques et vous autorisent les solutions d'ouvertures les plus variées. Ils vous proposent un grand choix de baies coulissantes de deux à neuf vantaux, et de un à quatre rails pour les dimensions les plus larges. Equipés en série d'une quincaillerie de dernière génération, ils sont faciles à manoeuvrer, et garantissent une utilisation pérenne et sans souci.

Les + produit :

- Profils aluminium multichambres 65 mm, à rupture de pont thermique
- Bouclier thermique à isolation renforcée
- Double vitrage 28 mm basse émissivité avec gaz argon
- Fermeture jusqu'à 3 points
- Poignée ergonomique sur vantail principal
- Cales anti-dégondage
- Uw jusqu'à 1.5 W/m².K (selon vitrage et dimensions)



Étanchéité
et rupture thermique
renforcées



Design et fluidité des lignes

LE CONFORT GRAND FORMAT

Fenêtres
coulissantes

ALUMINIUM

IMMERSION

Simple et ingénieuse, cette ouverture est source de clarté et de lumière. Avec le système de galandage, les vantaux ouverts, dissimulés dans les cloisons, libèrent totalement l'espace et agrandissent les plus petites surfaces. Le galandage IMMERSION apporte une note de raffinement à votre intérieur de vie dans la plus grande discrétion.



Totalement encastrable
pour des performances équivalentes





ALUMINIUM

INCITATION

Avec ouvrant visible ou caché, la fenêtre aluminium INCITATION est faite pour toutes les architectures d'hier et d'aujourd'hui. Robustesse, isolation, étanchéité, protection... autant de vertus pour répondre à toutes les exigences ; quel que soit le style de votre habitat.


De la plus petite à la plus grande réalisation, les menuiseries INCITATION inscrivent la beauté de vos fenêtres dans le temps. Leur élégance s'harmonise à votre décoration intérieure et donne un nouvel éclat à votre demeure. Le savoir-faire INCITATION reprend toutes les audaces pour que vous soyez bien dans votre époque.

Les + produit :

- Profils multichambres 65 mm avec rupture de pont thermique
- Vitrage ITR argon TGI jusqu'à 40 mm
- Crémone à renvoi d'angle
- Poignée retardatrice d'effraction (ouvrant visible)
- Gâches de sécurité et galets champignon (ouvrant visible)
- Uw jusqu'à 1.5 W/m².K (selon vitrage et dimensions)



Une ligne fine, étroite et arrondie



Ouvrant visible, profil à rupture de pont thermique et ouvrant caché.



COMPOSITE

EMERGENCE


Véritablement haut de gamme dans sa catégorie, la fenêtre composite EMERGENCE est ce qui se fait de mieux en matière de performances thermiques, de stabilité et de rigidité. Suppression des renforts acier grâce à la fibre de verre, renforts thermiques haute densité, 100 % recyclable... La fenêtre composite EMERGENCE est un concentré de haute technologie au service de votre confort quotidien.

Les + produit :

- Rigidité renforcée, même dans les grandes dimensions, grâce aux rubans de fibre de verre continue
- Suppression des renforts métalliques
- Profilés 6 chambres ouvrant de 82 mm
- Parois insensibles aux variations de température
- 100 % recyclable
- Renforts thermiques haute densité avec câbles acier intégrés
- Vitrage acoustique 36 mm de série, 8/24/4 basse émissivité avec gaz argon
- Crémone à renvoi d'angle
- Poignée retardatrice d'effraction
- Gâches de sécurité
- Galets champignon
- Uw jusqu'à 0.7 W/m².K (selon vitrage et dimensions)



**LA MEILLEURE
PERFORMANCE
DU MARCHÉ !**




*Fibre de verre continue,
renfort thermique et vitrage 36 mm :
la haute performance pour votre confort.*

*Un concentré de technologie
aux formes et aux couleurs élégantes.*



Crémone à renvoi d'angle, oscillo battant et renfort thermique.



UNE CONCEPTION UNIQUE
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Fenêtres
coulissantes



COMPOSITE

LUMINANCE

Le couissant composite LUMINANCE est élaboré avec la même technologie que la fenêtre EMERGENCE ; intégrant notamment la fibre de verre dans sa constitution. Mais LUMINANCE voit plus grand avec des mensurations qui font référence sur le marché et le rendent unique. C'est le cas notamment de son battement central de 35 mm seulement ; faisant de lui un couissant différent.

Les + produit :

- Battement central de 35 mm
- Combinaison « PVC rigide + fibre de verre » permettant d'intégrer la fonction de renforcement dans le profilé lui-même
- Couissant compatible avec les exigences de la réglementation thermique
- 100 % recyclable
- Vitrage 4/20/4 mm
- Coefficient thermique le plus performant du marché : U_w jusqu'à $1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{k}$ (selon vitrages et dimensions)



Élégance et finesse du design :
sobriété et modernité des lignes.



Battement central 35mm.

OPTIONS

VITRAGES ET ACCESSOIRES

Fenêtres



Le nouveau confort et l'isolation apportés par vos nouvelles fenêtres sont bien leurs premières qualités. Pour autant, ne négligez pas leur apparence et optez pour nos accessoires décoratifs et nos nombreux vitrages. De l'intérieur, comme de l'extérieur, vos nouvelles fenêtres vous séduiront chaque jour dans leur utilisation et souligneront le caractère unique de leur personnalisation.

Les vitrages isolants, notamment, peuvent recevoir différents modèles de petit-bois – croisés ou non – pour un charme classique à la française. De même, profitez des multiples versions de verres imprimés ou décoratifs pour apporter, là, une touche de fantaisie ou, là encore, une protection contre les regards indiscrets. Par ailleurs, les différentes poignées ou crémones en applique à l'ancienne savent s'assortir avec toutes les couleurs de profilés.




Equipements et matériels susceptibles d'évolution selon fournisseurs.

OPTIONS

VITRAGES ET ACCESSOIRES

Fenêtres





SOMMAIRE



VOLETS BATTANTS PVC

QUIETUDE : le beau qui protège

p. 28 - 29

VOLETS ROULANTS

SLIDEBOX : le plus discret des surdoués

p. 30

ITOU : invisible et tellement présent

p. 31

Volet roulant rénovation*

p. 32 - 33

Volet roulant traditionnel *

p. 34 - 35

Accessoires

p. 36 - 37



PVC

QUIETUDE

Couleur, forme, matériau, esthétique... les volets battants de la gamme QUIETUDE s'adaptent à toutes les situations et surtout à toutes vos envies. Tout d'abord conçue pour isoler et résister, la gamme QUIETUDE offre une multitude de fonctions et de caractéristiques pour rajeunir et embellir les façades. Tous les styles d'architecture trouveront la réponse à vos exigences. Toujours assemblés dans le souci de la qualité qui dure, ils seront fidèles dans le temps pour honorer leur promesse : beau et protecteur.

Les + produit PVC :

- Plein 24/28 mm ou cadre soudé 38 mm
- Barres ou barres et écharpes, pentures et contre pentures
- Espagnolette aluminium et polyamide
- Remplissage plein ou mixé : lames sapin, lames à la française
- Nombreux coloris assortis aux menuiseries
- Possibilité de pose sur gond existant
- Profil de recouvrement périphérique à coupe d'onglet




Possibilité de lames ajourées



Nombreuses possibilités de formes et de coloris



Remplissages au choix




LE PLUS DISCRET
DES SURDOUÉS

Volets
roulants



Adaptation sur mesure de SLIDEBOX
sur toutes menuiseries



SLIDEBOX

Le volet roulant intégré SLIDEBOX est le complément idéal de vos nouvelles menuiseries. En offrant des performances d'étanchéité optimales, il répond parfaitement à l'ensemble des nouvelles normes thermiques bien-sûr mais aussi acoustiques. À ce titre, il peut recevoir différents isolants complémentaires pour renforcer ses compétences.

SLIDEBOX peut se manœuvrer manuellement sans effort, mais il est encore plus ingénieux quand il est motorisé. Dans ce domaine, tout le monde y trouvera son compte avec différentes commandes possibles : filaire et radio, couplées ou encore centralisées. Le tout sans se faire remarquer ! Talent et discrétion sont bien les maîtres mots de SLIDEBOX.

Les + produit :

- Deux hauteurs de coffre : 220 et 190 mm
- Jusqu'à 3 000 mm de long sans renfort acier, et 3 000 mm de hauteur sous linteau
- Pour tous types de dormants PVC ou aluminium ; neuf et rénovation
- Compatibles avec des lames de 8 à 11 mm d'épaisseur
- Large choix de coloris et finitions
- Conforme à la norme RT 2012 et à la construction BBC
- Hautes performances thermiques et acoustiques



Fenêtre couleur avec SLIDEBOX

INVISIBLE ET
TELLEMENT PRÉSENT

Volets
roulants

ÏTOU

ÏTOU : un nom pas commun. C'est ainsi que ce volet roulant demi linteau a fait sa réputation grâce à ses principales qualités : invisible de l'intérieur, thermiquement très efficace et d'une rigidité incomparable. Son environnement naturel est la construction neuve ou l'extension d'un habitat rénové. Totalement isolant, étanche à l'air et sans pont thermique, le volet roulant ÏTOU s'ouvre et se ferme, en silence, jour après jour. Son encombrement réduit lui permet de s'adapter facilement aux différents matériaux qui l'accueillent ; dans le béton, le bois, la brique ou encore le parpaing. Dans tous les cas, on ne le voit pas mais il est bien là !



Un assemblage technique
à encombrement réduit

Les + produit :

- Isolant : $U_c = 0.52 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- Structurel : coque en PU injecté pour une rigidité efficace entre linteau et menuiserie
- Étanche à l'air : plaques de liaisons avec la coque PU
- Sans pont thermique : profil de fixation PVC entre coffre et menuiserie
- Largeurs tabliers : jusqu'à 1800 mm en PVC et 3000 mm en aluminium
- Lame PVC : hauteur de 40 mm
- Lames ALU : hauteurs de 39 et 45 mm



LE VOLET ROULANT RÉNOVATION

Volets
roulants



LE VOLET ROULANT RÉNOVATION

Volets
roulants

Les + produit :

- Différentes formes de coffre arrondi ou pan coupé
- Tablier PVC ou aluminium
- Rigidité renforcée pour grandes dimensions
- Manœuvres manuelles ou électriques :
filare ou radio avec commande individuelle ou centralisée
- Fonction horloge pour moins de dépenses de chauffage
en préservant la chaleur en hiver ou pour simuler
au besoin une présence
- Pose sans dégradations intérieures ni extérieures.
- Ouvert à de nombreuses possibilités domotiques



Posé en façade ou sous le linteau, le volet roulant rénovation coffre aluminium est le champion de l'adaptabilité en toutes circonstances. Simple à poser et facile à utiliser, cet équipement de fermeture se décline dans de nombreux coloris pour s'harmoniser avec votre façade. Il emporte ainsi l'adhésion de ceux qui attendent un confort immédiat dans une logique de rapport qualité-prix.




*Rigidité performante,
esthétique actuelle*



LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL

Volets
roulants



Pour moderniser un habitat existant, équiper de nouvelles ouvertures dans le cadre d'une extension, ou encore équiper l'ensemble des menuiseries à l'occasion d'une construction neuve, le volet roulant traditionnel a toutes les réponses. Sa conception a été particulièrement pensée pour s'intégrer dans tous les coffres menuisés grâce à son encombrement réduit. Il peut être posé en enroulement intérieur ou extérieur et doté d'un support renforcé permettant des grandes dimensions. De plus, le volet roulant traditionnel vous garantit une homogénéité de façade ; quel que soit le matériau qui l'héberge : béton, terre cuite, pierre, briques, etc... Discret et efficace, il apporte la modernité à toutes les architectures sans les dénaturer.

Les + produit :

- Rapidité de pose
- Etanchéité à l'air
- Faible encombrement
- Toutes manœuvres possibles.





Personnalisez vos volets à votre guise
 Nous vous proposons une large gamme de quincaillerie pour les volets battants PVC et ALUMINIUM.

Volets battants



Arrêt à paillette



Arrêt marseillais



Bloc volet MONIN



Arrêt automatique



Butée



Arrêt tête de bergère

Volets roulants

Types de manoeuvres




Sangle



Treuil



Tirage direct



Électrique
avec ou sans secours

Motorisation



Horloge 1 zone



Mural Zigbee 3



TaHoma box-profil-2



Commandes

Types de lames



PVC 40



ALU DP39



ALU DP45



THR 39



SOMMAIRE



PORTES D'ENTRÉE

ACIER

COMTEMPLATIVE : l'alternative sans compromis

p. 40 - 41

PVC / ALUMINIUM / MONOBLOC

REVERENCE : pour une entrée remarquée

p. 42/44/46

APOGÉE : pour un style affirmé

p. 43/45/47

Vitrages et accessoires

p. 48 - 49

L'ALTERNATIVE
SANS COMPROMIS

Portes
d'entrée



ACIER

CONTEMPLATIVE

Une porte d'entrée garantissant le meilleur compromis économique entre résistance et isolation, telle est la promesse tenue de la gamme des portes d'entrée CONTEMPLATIVE. Le choix de quelques modèles au design épuré fait de cette gamme une offre forte ; au sens propre comme au sens figuré. Parfaitement équipé de série pour répondre aux exigences thermiques et au confort d'utilisation, l'ouvrant monobloc acier en impose aussi par sa robustesse apparente dès le premier regard. Par ailleurs, elle s'adapte à la rénovation comme au neuf, et pour tous types de résidence. Ses qualités s'affirment d'elles-mêmes au fil du temps grâce à sa conception technique multi-matériaux : double vitrage de sécurité, isolant mousse de polyuréthane, dormant pvc, panneau acier... Une porte d'entrée CONTEMPLATIVE est aussi simple qu'efficace ; autant dire pleine de ressources.



Des lignes épurées
associées à une grande résistance.

L'ALTERNATIVE
SANS COMPROMIS

Portes
d'entrée

ACIER


CONTEMPLATIVE

Les + produit :

- Ouvrant monobloc 72 mm, parement acier avec protection anti corrosion (*système duplex*)
- Dormant PVC 5 chambres 70 mm
- Cadre ouvrant bois
- Isolation optimale sans pont thermique avec mousse polyuréthane de haute densité
- Parfaite stabilité : déformations maximales < à 2mm ou 4mm en fonction du modèle
- Performance thermique ud à partir de 0,64 W/m².K
- Seuil aluminium PMR 20 mm
- Tôle en acier de 75/100 traitée anti corrosion G40, emboutie sous presse et apprêtée
- Vitrages isolants feuilletés triples 52 mm ou 70 mm suivant modèles
- Serrure automatique 5 points
- Paumelles 3D Design « Dynamique »



Motifs inédits
pour un design moderne



Serrure à verrouillage automatique.

POUR UNE ENTRÉE
REMARQUÉE

Portes
d'entrée



PVC

REVERENCE

La gamme des portes d'entrée PVC vous propose un large choix de panneaux classiques ou contemporains appelés – respectivement – REVERENCE et APOGEE...

Dans les deux cas, les portes d'entrée PVC vous garantissent toutes le meilleur rapport qualité prix. Disposant d'un équipement de série complet en matière de sécurité notamment, tous les modèles vous assurent un confort au quotidien tant sur le plan thermique que pratique. Quels que soient vos goûts et vos besoins, de grandes combinaisons sont possibles pour harmoniser votre nouvelle porte avec les revêtements intérieurs et extérieurs. Enfin, et entre autres vertus, une porte d'entrée PVC s'entretient d'un coup d'éponge et d'un chiffon doux...



Simplement blancs, ou colorés, pleins ou vitrés,
les panneaux classiques REVERENCE sont intemporels.

Classique

POUR UN STYLE
AFFIRMÉ

Portes
d'entrée

PVC

APOGEE

Les + produit : APOGEE et REVERENCE

- Cadres ouvrant / dormant PVC 100% renforcés
- Panneaux PVC isolant parclosé 31 mm
- Serrure automatique 5 points d'ancrage
- Gâches sécurité
- Seuils 20 ou 40 mm à rupture de pont thermique
- Paumelles réglables 3D en applique
- Mousse polyuréthane haute densité
- Parement PVC, bois contreplaqué marine de 4 mm



Originaux et contemporains,
les panneaux APOGEE savent se démarquer.



Contemporaine



POUR UNE ENTRÉE
REMARQUÉE

Portes
d'entrée



ALUMINIUM

REVERENCE

Une porte d'entrée en aluminium ne ressemble à aucune autre. Matériau léger et résistant à la fois, capable de s'adapter à l'ancien comme au moderne avec audace et discrétion, l'aluminium met toutes ses compétences au service de votre entrée. Faites votre choix parmi de nombreuses options et accédez à une personnalisation unique quel que soit votre style. Bien sûr, la couleur est l'une de ses principales et nombreuses qualités, et votre nouvelle porte d'entrée aluminium éblouira vos visiteurs. Faites pour durer sans vous lasser, elle porte en elle toutes les garanties d'un confort inaltérable grâce à ses équipements de haute qualité. Capable enfin de s'adapter à toutes sortes de résidences, une porte d'entrée en aluminium est un produit unique et le restera toujours.



Formes et couleurs en parfaite harmonie pour l'habitat traditionnel.

Classique

POUR UN STYLE
AFFIRMÉ

Portes
d'entrée

ALUMINIUM

APOGEE

Les + produit : APOGEE et REVERENCE

- Cadres ouvrant/dormant aluminium à rupture de pont thermique
- Panneaux isolant aluminium parclosé 28 mm
- Serrure automatique 5 points d'ancrage
- Seuil aluminium 20 mm
- Paumelles à clamer réglables 3D
- Gâches sécurité
- Parement aluminium, bois contreplaqué marine de 4 mm



Design audacieux et coloris uniques pour l'habitat moderne.



Contemporaine



POUR UNE ENTRÉE
REMARQUÉE

Portes
d'entrée



MONOBLOC

REVERENCE

En avance sur leur temps, les portes d'entrée MONOBLOC apportent un confort inégalable dans toutes ses composantes : sécurité, isolation, confort, etc... Ces performances font parties de leur ADN et c'est au fil du temps qu'une porte d'entrée MONOBLOC impose son caractère exceptionnel. En effet, ses caractéristiques techniques sont remarquables et renforcent également son élégance. À ce titre, elle s'habille de parements esthétiques répondant à tous les goûts tout en permettant d'atteindre des performances thermiques élevées. C'est le cas par exemple des inserts et des verres décoratifs qui relèveront singulièrement le cachet de votre entrée. Les finitions et les accessoires ne sont pas en reste et permettent à l'ouvrant MONOBLOC de proposer une offre aboutie.



Un nouveau classicisme
pour une entrée élégante.

Classique

POUR UN STYLE
AFFIRMÉ

Portes
d'entrée

MONOBLOC

APOGEE


Les + produit : APOGEE et REVERENCE

- Haute performance thermique : $U_d < 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Panneau ouvrant monobloc aluminium, épaisseur 81 mm
- Cadre dormant aluminium à rupture de pont thermique
- 2 parements aluminium de 2,5 mm
- Isolant mousse XPS polystyrène extrudé
- Triple vitrage sécurité
- Serrure automatique 5 points d'ancrage
- Gâches sécurité
- Paumelles à clamer réglables 3D
- Seuil aluminium 20 mm



Une élégance remarquable
pour exprimer sa différence.

Une isolation thermique renforcée grâce
au triple vitrage FE Argon




Contemporaine



VITRAGES ET ACCESSOIRES

Portes d'entrée




Équipements et matériels susceptibles d'évolution selon fournisseurs.

VITRAGES ET ACCESSOIRES


Portes d'entrée

On ne le soulignera jamais assez : la porte d'entrée est la carte de visite de votre habitation. Elle assure en premier lieu ses fonctions d'isolation et de protection, mais elle communique également à vos visiteurs une certaine forme de personnalité telle que vous la souhaitez pour votre maison... Tous les jours, et pour toute la famille, votre porte d'entrée doit être fiable, résistante mais aussi élégante et séduisante. Pour cela, les différents équipements et accessoires exclusifs pour nos portes d'entrée sont à la fois beaux et fonctionnels. Ils s'adaptent à tous les matériaux (PVC, aluminium ou acier), et savent donner du caractère à votre nouvelle porte ; selon sa couleur et sa forme.



Exemples de vitrages décoratifs

Vitrages standards au choix



Vitrages Hors standards au choix





SOMMAIRE



PORTAILS PVC

PRESTANCE : le portail sobre et épuré

p. 52 - 53

UNE GÉNÉRATION D'AVANCE

Portails



PVC

PRESTANCE

La gamme des portails PVC PRESTANCE est conçue pour durer. Ni le temps, ni les saisons n'ont de prise sur ce nouveau concept de fabrication garantissant le meilleur rapport design, qualité et prix. Côté technique, un nouveau système de cadre intégré haut de gamme fait de PRESTANCE ce qui se fait de mieux en matière de portail PVC. Les plus exigeants seront convaincus par ses lignes épurées ; à la fois douces et cossues.

Côté esthétique, la proportion des lisses de barreaudage, la courbe de la traverse et l'arrondi des chapeaux de pilastre lui donnent un aspect de puissance, de douceur et de légèreté.

Parfaitement symétrique, un portail PRESTANCE est aussi beau côté rue que côté jardin. Il représente la nouvelle génération des portails PVC ; en avance sur son temps.

Pour accompagner votre portail, un large choix de clôtures



UNE GÉNÉRATION D'AVANCE

Portails

PVC

PRESTANCE

Les + produit :

- Cadre aluminium 30 X 50
- Bloc serrure intégré dans le profil et complètement protégé
- Lisse 60 X 24 avec grain d'orge
- Pièces d'assemblage injectées
- Visserie inox
- Compatible avec tous les systèmes de rattrapage de pente, de motorisation et d'accessoires.

Un large choix de portails, aussi beaux côté rue que côté jardin



Bloc serrure intégré dans le profil.




fermetures
SOMMAIRE



FERMETURES
Portes de garage

p. 56-57



Rénover son habitat, c'est penser aussi à son garage qui mérite également les qualités et les fonctionnalités les plus performantes. A fortiori parce qu'on y fait qu'y passer, la manœuvre électrique télécommandée s'impose d'elle-même. Fini la contrainte fastidieuse de descendre et remonter dans sa voiture, alors que d'une simple pression, votre nouvelle porte de garage vous obéit au doigt... Enroulante ou sectionnelle, avec dégagement latéral ou vers le plafond, les portes de garage d'aujourd'hui vous permettent d'accéder à de multiples options telles que la couleur assortie à votre porte d'entrée et/ou votre portail, la forme des panneaux pour caractériser son charme, avec hublot pour l'élégance et la lumière, ou encore avec portillon intégré pour les petits usages du quotidien. Enfin, et comme le froid n'a pas de raison particulière de s'introduire dans votre garage, les panneaux isolants renforcent le confort thermique.



*Offrez un beau garage à votre voiture !
Portes sectionnelles ou basculantes*

Les + produit :

- Tous types de manœuvres : manuelles et électriques
- Grand choix de formes et de couleurs
- Possibilités de grandes dimensions



Une solution élégante permettant une jonction invisible entre le linteau et le tablier de porte.



COULEURS PVC/COMPOSITE

**GARANTIE
10 ANS**

FINITION THERMOLAQUÉE DECOROC :

Procédé exclusif de revêtement breveté donnant aux menuiseries PVC un aspect satiné et une texture grenue. Des tests intensifs de qualité garantissent à ce revêtement des propriétés uniques telles que : non adhérence de la saleté, résistance aux intempéries, aux rayures et aux chocs, et inaltérabilité des couleurs.

FINITION PLAXÉE :

Les profilés sont revêtus d'un film acrylique résistant aux UV. Ce film présente un aspect et un toucher similaires au bois naturel ou au bois peint, avec tous les avantages du PVC, notamment en ce qui concerne l'entretien.



FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE :

Les profilés teintés dans la masse sont disponibles en blanc, beige ou gris. La couleur du profilé est obtenue par le rajout de pigments aux granulés de PVC lors de l'extrusion.

En matière de couleurs, le PVC dispose désormais de toutes les garanties et permet toutes les fantaisies... En effet, les techniques de thermo-laquage ou de plaxage offrent le plus grand choix d'assortiments et de combinaisons pour tous les goûts et toutes les architectures. Les multiples teintes à l'aspect lisse, satiné ou encore les finitions à l'aspect bois peint sont applicables sur les fenêtres, les volets, les portes d'entrée et les portails. Vous choisirez alors librement la façon la plus élégante de coordonner tel ou tel coloris selon votre environnement... et vos envies.

Mono-coloration ou bi-coloration, les profilés PVC utilisés dans la fabrication de vos nouvelles fenêtres, portes ou volets sont résistants aux UV et garantis pour un charme inaltérable.

Finition teintée dans la masse



Finition plaxée

Effet bois naturels




Coloris préférentiels

Effet bois colorés



Films métalliques



Films lisses



Films mats



Finition thermolaquée decoroc



**GARANTIE
10 ANS**

COULEURS ALUMINIUM TOUS PRODUITS

LE THERMOLAQUAGE :

les profilés aluminium sont recouverts de poudre polyester par projection (60 microns), ils sont ensuite dirigés dans un four chauffé à 200 °C pour obtenir la polymérisation.

Pour une adhérence, une longévité et une résistance à la corrosion maximales, une préparation est opérée consistant en un dégraissage et un décrochage de la surface, suivi d'un traitement de conversion chimique dit de filmogène. Le traitement de surface donne une bonne adhérence de la peinture sur le support et une anticorrosion efficace.

Les profilés aluminium thermo laqués résistent aux chocs et à l'abrasion, et présentent une excellente résistance aux UV et à la corrosion.

Les poudres du thermo laquage ne contiennent pas de solvant, et la gamme de couleurs est pratiquement illimitée selon 3 finitions : satinée, métallisée et granitée.

Ces produits sont à ce titre garantis grâce à leurs labels exclusifs QUALICOAT et QUALIMARINE.




L'embarras du choix, voilà ce qui caractérise l'infinie variété des couleurs et textures des profilés aluminium utilisés pour la fabrication de vos nouvelles menuiseries.

Fenêtres, baies coulissantes, portes, volets ou portails peuvent se parer de couleurs et textures à la fois originales et intemporelles. Audace et innovation s'accrochent parfaitement avec l'aluminium car de nombreuses combinaisons et finitions sont possibles. Brillantes, satinées, granitées ou imitation bois, vous disposerez d'une offre variée pour souligner l'élégance de votre habitat.

Les techniques de thermo laquage sont garanties et présentent de nombreux avantages tels que : une haute résistance aux chocs et aux UV, un excellent fini de surface, une protection contre la corrosion... le tout avec un entretien minimum.



Coloris de base




RAL 9016M
Blanc Mat

RAL 7016M
Gris Mat

9016M/7016M
Bi-couleur

Anodisé contretypé
YANAT Mat

Coloris préférentiels Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)



RAL 9016
Blanc Brillant

RAL 9010
Blanc Brillant

RAL 9010
Blanc Mat

RAL 9005
Noir Mat

RAL 2100
Noir Sablé

RAL 7016
Gris Texturé Mat

RAL 7035
Gris Mat

RAL 1247
Bronze

RAL 1015
Ivoire Mat

RAL 3004
Rouge Pourpre Mat

Teintes effets bois Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)



Chêne Clair

Chêne Doré

Chêne Foncé

Pin Sablé

Noyer

Wengé

Chêne Cérusé
Bleu Provence

Chêne Bleu Gris

Autres teintes mates et texturées Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)



RAL 7022
Gris Mat

RAL 7039
Gris Mat

RAL 9006
Gris Mat

RAL 1013
Blanc Perlé

RAL 5008
Bleu Gris Mat

RAL 5010
Bleu Gentiane Mat

RAL 6005
Vert Mousse Mat

RAL 6021
Vert Pâle Mat

RAL 7004
Gris Sécurité Mat

RAL 7006
Gris Kaki Mat

RAL 7012
Gris Basalte Mat

RAL 7015
Gris Ardoise Mat

RAL 7024
Gris Graphite Mat

RAL 7021
Gris Noir Mat

RAL 7030
Gris Pierre Mat

RAL 7037
Gris Poussière Mat

RAL 7040
Gris Fenêtre Mat

RAL 7044
Gris Soie Mat

RAL 7047
Télégris 4 Mat

RAL 8003
Brun Argile Mat

RAL 8014
Brun Sépia Mat

RAL 8016
Brun Acajou Mat

RAL 8019
Brun Gris Mat

RAL 9001
Blanc Crème Mat

RAL 9002
Blanc Gris Mat

RAL 8019
Brun Gris Texturé Mat

RAL 9005
Noir Foncé Texturé Mat

RAL 2600
Bleu Sablé Mat

RAL 2900
Gris Sablé Mat

RAL 2525
Mars Sablé Mat

RAL 2200
Noir Sablé

RAL 7035
Gris Clair Texturé Mat

RAL 9016
Blanc Signalisation
Texturé Mat

Bleu Canon Lisse Mat

Gris Galet Lisse Brillant

Contretypé
Gris Aluminium

Contretypé Anodic
Champagne Lisse Mat

Choix de coloris susceptible d'évoluer. Couleurs sur support papier non représentatives.




SOMMAIRE



ISOLATION

Isolation extérieure et bardage
Store

p. 64 - 65
p. 66 - 67



Faire beau et renforcer l'isolation, voilà le double pari – toujours gagnant – du bardage extérieur. Qu'il soit en matériau composite ou PVC cellulaire, votre maison s'en portera que mieux... et ses habitants aussi. En effet, la réussite d'un projet de rénovation passe notamment par un habillage de façade esthétique et fonctionnel. Le bardage réunit ces deux aspects. Il peut aussi bien faire partie intégrante d'une solution d'isolation globale que servir de finition de façade élégante et tendance. En le combinant avec une bonne isolation, vous pourrez optimiser la performance thermique de votre habitation par l'extérieur, et vous garantir une réduction de votre facture d'énergie ainsi que des émissions de CO².

Les + produit :

- Grand choix de coloris pour harmoniser votre façade avec vos menuiseries
- Diversité des lames : hauteur, mode d'assemblage, texture
- Tous accessoires de finition pour toutes les coupes et habillages
- Garanties de tenue dans le temps et haute résistance aux intempéries
- Grande facilité d'entretien
- Possibilité de sous-toiture assortie



La façade idéale confère à votre habitation une valeur ajoutée permanente, et pas seulement sur le plan esthétique.





Quelle que soit votre région de résidence, le store extérieur assure une fonction d'isolation... contre la chaleur !

Ce produit, connu de tous depuis des décennies, atteint aujourd'hui un niveau de technicité et de technologie élevé pour vous garantir un confort absolu dans son utilisation. Parfaitement sur mesure, tant en largeur qu'en profondeur, il s'adapte à tous les cahiers des charges pour répondre à votre besoin. Les différents coloris de coffre, tout d'abord, vous permettent de l'intégrer avec élégance aux caractéristiques de votre façade. De même, vous pourrez choisir le mode de manœuvre – manuelle ou électrique – et finaliser votre choix dans une large gamme de toile aux multiples motifs et couleurs. Enfin, différentes options complémentaires sont proposées ; tels que des kits incorporés d'éclairage, de chauffage ou encore de sonorisation !

Les + produit :

- Coffres et armatures aluminium laquées
- Visserie inox
- Haute résistance au vent et aux intempéries
- Possibilité de grandes dimensions
- Automatismes compatibles : vent, orientation solaire, etc. . .



Se fonde le plus naturellement possible dans l'architecture, et ce, dans de nombreuses situations

Installation sur parois verticales en extérieur offrant une très bonne tenue au vent.



Tous différents



Tous chouette !

Ce catalogue vous est offert par :

